

Viimati uuendatud: 25.04.2024 08:00

Mõõt	Pikkus (m)	Kaal (kg/m)	Materjal	Kirjeldus	Standard	Laoseis (m)
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10f8	6,25	0,61	CK45	kroomitud varras		0
10x1,0	6	0,222	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	552
10x1,5	6	0,314	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	42
10x10x1,0	6	0,283	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	870
12f8	6,1	0,89	20MnV6	kroomitud varras		2,14
12x1,0	6	0,32	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	648
12x1,0 ZN	6,5	0,27	E235+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-4	39
12x1,5	6	0,388	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	54
12x12x1,0	6	0,345	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1206
13x1,5	6	0,425	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	618
14x1,5	6	0,462	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2952
14x2,0	6,1	0,592	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	0
15x1,5	6	0,51	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2952
15x2,0	6,1	0,64	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	134,2
15x15x1,0	6	0,45	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	0
15x15x1,5	6	0,632	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	4842
16f8	6,18	1,58	20MnV6	kroomitud varras		70,66
16x1,5	6	0,54	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	0
16x2,0	6	0,69	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	4732
16x2,0	6	0,69	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	246
16x16x1,5	6,1	0,68	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	823,5
18x1,5	6	0,61	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2208
19x1,5	6	0,65	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	516
20f7	6,49	2,47	20MnV6	kroomitud varras		80,2
20f7 IH	6,48	2,47	C45E-IH	ind-karastatud kroomitud		6,48
20x1,5	6	0,68	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1284
20x2,0	6	0,89	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	90
20x2,0	6	0,89	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	6000
20x10x1,5	6	0,632	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2994
20x15x1,5	6	0,75	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	750
20x20x1,5	6	0,87	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	5074
20x20x2,0	6	1,12	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	3348
20x20x2,0	6	1,12	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	192
22f7	6,1	2,98	20MnV6	kroomitud varras		13,4
22x1,5	6	0,76	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	4062
22x2,0	6	0,98	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	30
22x2,0	6	0,98	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2498
24x2,0	6,44	1,09	E235+C	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	199,64
25f7	6,15	3,87	20MnV6	kroomitud varras		153,49
25x1,5	6	0,87	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	3210
25x15x1,5	6	0,87	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1236
25x25x1,2	6	0,91	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	864
25x25x1,5	6	1,09	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	9936
25x2,0	6	1,13	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	858
25x2,0	6,01	1,13	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	150,25
25x2,5	6	1,39	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	756
25x25x2,0	6	1,44	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	4908

Viimati uuendatud: 25.04.2024 08:00

Mõõt	Pikkus (m)	Kaal (kg/m)	Materjal	Kirjeldus	Standard	Laoseis (m)
25x25x2,0	6	1,44	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	5412
25x25x3,0	6	1,89	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	6
28f7	6	4,83	20MnV6	kroomitud varras		3,8
28x1,5	6	0,98	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2004
30f7	6,38	5,55	20MnV6	kroomitud varras		133
30x1,5	6	1,05	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	778
30x1,5	6,01	1,05	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	24
30x2,0	6,01	1,38	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	191
30x2,0	6	1,38	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1302
30x3,0	6	1,99	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	72
30x10x1,5	6	0,87	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	4740
30x15x1,5	6	0,98	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1650
30x15x1,5 ovaal	6	0,85	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	306
30x15x2,0	6	1,28	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1446
30x15x2,0 ovaal	6	1,17	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	6
30/20		4,33	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	0
30x20x1,5	6	1,1	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1770
30x20x1,5	6	1,1	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	180
30x20x2,0	6	1,44	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1362
30x20x2,0	6	1,44	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	24
30x30x1,2	6	1,1	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	864
30x30x1,5	6	1,34	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	54
30x30x2,0	6	1,75	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1992
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
30x30x2,0 perfo	6,2	1,49	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2623,8
30x30x3,0	6	2,39	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	0
32f7	6,45	6,32	20MnV6	kroomitud varras		59,6
32x1,5	6,15	1,13	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2897,7
32x2,0	6	1,48	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1126
32x2,5	6	1,82	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2616
33,7x2,9	6	2,2	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	132
35f7	6,5	7,55	20MnV6	kroomitud varras		27,9
35x1,5	6	1,24	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	534
35x2,0	6	1,63	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	42
35x15x1,5	6	1,11	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	3602
35/20	5,76	6,4	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	50,8
35x35x1,5	6	1,57	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2694
35x35x2,0	6	2,07	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	150
35x35x3,0	6	2,83	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	42
36f7	6,45	8	20MnV6	kroomitud varras		47,4
38f7	6,05	8,9	20MnV6	kroomitud varras		12
38x1,5	6	1,31	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	534
38x2,0	6	1,78	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	24
38x2,5	6,08	2,19	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	35,1
40f7	6,4	9,86	20MnV6	kroomitud varras		61,7
40x1,5	6	1,42	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1656
40x2,0	6	1,87	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	408

Viimati uuendatud: 25.04.2024 08:00

Mõõt	Pikkus (m)	Kaal (kg/m)	Materjal	Kirjeldus	Standard	Laoseis (m)
40x2,0	5,35-5,55	1,87	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	137,6
40x2,5	6	2,31	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	144
40x10x1,5	6	1,1	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2244
40/20	6,66	8,8	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	38,6
40x20x1,5	6	1,34	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	4608
40x20x2,0	6	1,75	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	5286
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
40x20x2,0 ovaal	6	1,52	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	468
40x20x3,0	6	2,36	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	498
40/25	5,68	7,5	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	11,36
40x25x1,5	6	1,46	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1380
40x25x2,0	6	1,91	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1662
40x30x1,5	6	1,57	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	822
40x30x2,0	6	2,07	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	678
40x40x1,0	6	1,23	ferritic 1.4003	el-keev. nelikanttoru	EN 10305-5	114
40x40x1,5	6	1,81	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1722
40x40x2,0	6	2,38	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1542
40x40x2,5	6	2,75	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	282
40x40x3,0	6	3,3	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	794
42x1,5	6	1,5	E235+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-4	6
42/32H9		4,55	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	0
42,4x2,6	6	2,55	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	12
45x1,5	6,1	1,59	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	114
45f7	6,5	12,48	20MnV6	kroomitud varras		36,5
45x2,5	6,01	2,62	E355+N	õmbluseta terastoru	EN 10305-1	132
45x45x2,0	6	2,69	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	102
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
50f7		15,4	20MnV6	kroomitud varras		45,5
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
50x1,5	6	1,79	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	588
50x10x1,5	6	1,34	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1848
50x20x1,5	6	1,57	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	0
50x20x2,0	6	2,07	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1740
50x25x1,5	6	1,69	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1134
50x25x2,0	6	2,22	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2196
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
50/30		11,82	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	15,3
50x30x1,5	6	1,81	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	3156
50x30x2,0	6	2,38	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2646
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
50x30x3,0	6	3,5	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	48
50/40H9		5,55	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	3,8
50x50x1,5	6	2,28	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	750
50x50x2,0	6	3,01	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	60
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
50x50x3,0	6	4,25	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	450
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
54x2,0	6,3	2,57	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	18,9

Viimati uuendatud: 25.04.2024 08:00

Mõõt	Pikkus (m)	Kaal (kg/m)	Materjal	Kirjeldus	Standard	Laoseis (m)
55f7	7,15	18,7	20MnV6	kroomitud varras		7,3
55/45H8		6,17	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	0
56f7	7,3	19,33	20MnV6	kroomitud varras		11,56
60f7	6,5	22,2	20MnV6	kroomitud varras		41,4
60x20x2,0	6	2,38	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1746
60x30x2,0	6	2,69	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2232
60x30x2,5 ovaal	6	2,93	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	6
60x30x2,0 perfo	6,65	2,39	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	2251,85
60x40x2,0	6	3,01	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	1716
60x40x3,0	6	4,28	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	6
60/50H9		6,78	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	96
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
60x60x3,0	6	5,2	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	318
60,3x10		12,4	S355J2H	õmbluseta terastoru	EN 10210	4
63f7	6,45	24,5	20MnV6	kroomitud varras		39,35
65f7	6,5	26,1	20MnV6	kroomitud varras		14,9
65/55H9		7,44	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	0
70f7	6,4	31,2	20MnV6	kroomitud varras		35,6
70x2,0	6	3,35	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	12
70/40		23,51	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	0
70/45		20,94	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	0
70/60H8	6,5	8,01	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	20,8
70/60H9	5,75 / 7,95	8,01	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	22,2
73/63H9	6,4	8,38	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	17,2
75f7	6,5	34,7	20MnV6	kroomitud varras		6,78
75/60H8	6,3	12,5	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	6,35
75/60H9	7,5	12,5	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	0
75/63H8	6,2	10,2	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	36,18
75/63H9	6	10,2	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	1,3
75/65H9	6,2	8,63	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	6,2
75/65		11,73	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	8,13
76,1x2,9	6	5,2	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	5
80f7	6,5	39,5	20MnV6	kroomitud varras		26
80x20x2,0	6	3,01	E220/235 S2	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	666
80x40x2,0	6	3,64	E220 S3	el-keev. terastoru	EN 10305-3/5	6
80x40x3,0		5,43	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	0
80/50		27,3	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	0
80x50x3,0		5,66	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	0
80x60x4,0		7,97	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	12
80x60x5,0		9,53	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	4,26
80/70H8	6	9,25	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	28,1
80/70H9	7,3	9,25	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	40,1
80x80x3,0	6	7,1	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	0
85f7		44,52	20MnV6	kroomitud varras		6,9
85/70H8		14,33	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	7,3
90f7	6,8	49,9	20MnV6	kroomitud varras		13,66
90/80H8	7,2	10,48	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	28,6
90/80H9	7,25	10,48	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	18,1

Viimati uuendatud: 25.04.2024 08:00

Mõõt	Pikkus (m)	Kaal (kg/m)	Materjal	Kirjeldus	Standard	Laoseis (m)
95/80H8	6,4	16,18	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	15,6
95/80H8 smls		16,18	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	7,35
100x50x5,0		10,3	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	3,46
100x80x4,0		10,5	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	3,96
100f7	6,9	61,65	20MnV6	kroomitud varras		6,9
100/90H9	6,1	11,71	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	25,1
105/90H8	6,8	18,03	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	13,3
110f7		61,65	20MnV6	kroomitud varras		3,99
110/100H9	6,3	12,95	E355+C	silindritoru	EN 10305-1/2	11
115/90		36,7	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	14
115/100H8	6,4	19,88	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	21,4
120x2,2	6	5,85	S235JRH	el-keev. terastoru	EN 10219	18
120x80x6,0	6	18	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	6
120x80x8,0		21,4	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	2,6
120x120x5,0		17,4	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	5,23
120x120x6,0		21,1	S355J2H	el-keev. terastoru	EN 10219	3,62
120/100H8	6,2	27,1	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	7,3
120/105H8		20,8	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	0
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
125/110H8		21,73	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	10,7
130/110H8	6,15	29,6	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	9
135/115H8		30,83	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	18,9
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
140/120H8		32,06	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	22,9
140/125H8	6,2	24,5	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	5,7
140/100		65,95	E470	õmbluseta terastoru	EN 10294	1,37
145/125H8		33,3	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	4,94
150/130H8		34,53	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	0,65
160/140H8		37	E355+SR	silindritoru	EN 10305-1/2	0
219,1x8,0		41,65	S355J2H	õmbluseta terastoru	EN 10210	1,02